

**INFORME N°002 - 2024 -2024-I.E.P. "70268-Pajana San Isidro" – CORA I.E.**

**A :** LIC. EFRAIN CONDORI RIVERA  
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo.

**De :** Comisión de Racionalización CORA-IE. N° 70268

**Asunto :** Informe sobre el Proceso de Racionalización 2024

**Referencia :** R.V.M. N° 071-2024-MINEDU.

**Fecha :** Pajana San Isidro,, 23 de setiembre de 2024

<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTORA 308	
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	
24 SEP 2024	
EXPEDIENTE N°	03F 9399
HORA:	15:47
FIRMA:	[Firma]

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de informar sobre los resultados del Proceso de Racionalización llevado a cabo en el presente año fiscal 2024, de la Institución Educativa Primaria N° 70 268 Paja San Isidro.", que tiene como Características: (Multigrado), Modalidad Educativa: EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR "Primaria", Código Modular 0221457 , Zona: (RURAL), cuyo detalle es el siguiente:

**I.- ANTECEDENTES Y BASE LEGAL**

1.1. Mediante R.V.M. N° 071-2024 - MINEDU, Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial".

**II.- DE LA EVALUACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS**

Actualmente, según las Nóminas Oficiales de Matrícula (SIAGIE), existe una población estudiantil de 11 estudiantes, distribuidos de primero a sexto grado.

**EBR INICIAL:**

N°	NIVEL / MODALIDAD	SECCIONES SEGÚN METAS DE ATENCIÓN	MATRICULADOS SEGÚN EL SIAGUE	PROCESO DE MATRICULA	TOTAL DE ALUMNOS 2024	INCLUSIVO O REGISTRADO SIAGIE	INCLUSIVOS OCULTOS - PROCESO DE REGISTRO
1	EBR PRIMARIA	2	11	0	11	0	0

La Institución Educativa cuenta con un total de 2 plazas docentes. Las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Denominación	Condición		Total
	Nombrado	Contratado / Plaza Vacante	
Directivo y Docente	1	0	1
Docente	0	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**OBSERVACION:** La plaza vacante de contrato es por la plaza vacante del Profesor ADAN ISIDRO DURAN YUCRA, DNI 40543124 (Director Designado en la Institución Educativa de Kanamarca-año 2024.

### III.- CONCLUSIÓN

Como conclusión general los miembros de la CORA IE, fundamentamos legalmente los siguientes puntos:

La Institución Educativa N° 70268 -PAJANA SAN ISIDRO (MULTIGRADO) se encuentra ubicada en zona de frontera, zona rural existen DOS docentes: Una directora con sección a cargo que atiende al V CICLO, una docente CONTRATADA que atiende al III CICLO y IV CICLO, la situación económica de los padres de familia se encuentra en la categoría de medio y bajo en cuanto a ingreso, educación y ocupación, la infraestructura de la institución educativa aún presenta varias necesidades acordadas para un mejor logro de aprendizajes de nuestros estudiantes, por razones antes mencionadas la plaza debe permanecer para atender esas necesidades adecuadamente y aún tenemos estudiantes que vendrán trasladados de La Paz - Bolivia y otras Instituciones del ámbito local, regional y nacional.

d) **LIMITACIONES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR:** La Institución Educativa cuenta con aulas de adobe y los techos presentan agujeros por donde filtra el agua en la temporada de lluvias.

- Adjunto fotografías de la infraestructura.

e) En la Institución Educativa NO existen problemas de salud con docentes que tengan informe médico.

#### a. EXCEDENTES

Como resultado del proceso de evaluación y racionalización de plazas 2024, se determina que en la Institución Educativa No existen docentes excedentes por los motivos expuestos.

b) **REQUERIMIENTO DE PLAZAS:** La Institución Educativa requiere de las 2 plazas, por los motivos expuestos y sustentados, necesita la permanencia de dos profesores que actualmente laboran, en vista que se encuentra en zona de frontera, atiende a niños con bajos recursos económicos, y no contar con una infraestructura adecuada.

Es cuanto informo en honor a la verdad y en salvaguarda de las normas establecidas.

Pajana San Isidro, 23 de setiembre del 2024.

Atentamente;



Prof. Beatriz María Andrade Choque  
DIRECTORA

