

GOBIERNO REGIONAL PUNO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 71006 YUNGUYO CODIGO MODULAR Nº 0243907



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO

Yunguyo, 06 de noviembre del 2024.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO

OFICIO N° 0123 - 2024-DREP/UGEL-Y-DIEP 71006-Y UMDAD EJECUTORA 308

SEÑOR

: Lic. EFRAIN CONDORI RIVERA DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO.

06 NOV 2024

ATENCIÓN. - COORDINADOR LOCALPREVAED.

ASUNTO

: Remite Fichas de Evaluación del III simulacro

Nacional Multipeligro.

Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a su digna autoridad, asimismo, con el presente remito Ficha de Evaluación de las Capacidades de Preparación y Respuesta en el Simulacro Nacional Multipeligro y Reporte de Evaluación del III simulacro Nacional Multipeligro 2024.

Sin otro motivo, es propicia la ocasión, para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

DIRECTOR

Atentamente,

JCVC/DIEP N*71006-Y



Ficha evaluación de las capacidades de preparación y respuesta en el simulacro nacional multipeligro para institución educativa ante sismos

I. DATOS GENERALES

NÚM	ERO/	NON	IBRE	DE LA	IE:	710	106	time 3 le s	hittisalmi ad	UGEL	OPUDANA	RED
	E	DUCA	CIÓN	BÁSI	CA RI	EGULAR	E	DUCACIÓN	BÁSICA ESPECIAL	E	DUCACIÓN BÁSI	CA ALTERNATIVA
11	NICIA	AL.	P	RIMA	RIA	SECUNDA	RIA	INICIAL	PRIMARIA	INICIAL	-INTERMEDIO	AVANZADO
				X								
	CC	ÓDIGO) LOC	CAL		i jesti	TURNO	R no state	FECHA DEL SIMU	LACRO	HORA DE INICIO DEL SIMULACRO	HORA DE TÉRMINO DEL SIMULACRO
4	6	7	9	0	8	Mañana	Tarde	Noche	05-11-2	024	10:00	10:08

II. DATOS DEL INFORMANTE (Personal de la IE que brinda información)

CARGO:	DIRECTOR	X	SUBDIRECTOR	OTRO ESPECIFIQUE:									
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN C	SKL	OS VACENZIJE	LA CONDORENA	DNI N."	0	1	В	5	5	1	6	6
CORREO ELECTRÓNICO:	valence	043	@ gmail.com	CELULAR:	99			_			i i i i	9.6	

III. DATOS DE LOS ACTORES PARTICIPANTES EN LA IE DURANTE EL SIMULACRO Registrar el número de participantes de acuerdo con el nivel y/o modalidad.

NIVEL	ESTUDIANTES		DOCENTES	AUXILIARES DE EDUCACIÓN	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	PERSONAL NO DOCENTE Y DE SAANEE	VISITANTES	TOTAL DE PERSONAS EN LA IE DURANTE EL SIMULACRO
INICIAL					-607	territy no	utire de la	India I
PRIMARIA	232	1	20		5			258
SECUNDAR IA	ORCHESTO N	In Co. Service Co.	mille de l	otalsk my r	Totalia	nada edun elvid de p	Ment LIS	230
CEBA								
CEBE				- Takane	genco nugar r	biogo et pa	SALI DATE OF	allino)
CRFA		danciali	hard a rock	State of second	natural net extraction	eb v mini ii		INVESTIGATION OF
						25 printers)	ameld:m.r	
TOTAL	100		- le de la			reig salvade	midween en	Mary II B.

b. ¿La institución educativa cuenta con la implementación de dispositivos de seguridad y zonas seguras?

Marcar con una (x) la opción según corresponda:

La IE cuenta con señales de seguridad, extintores vigentes e identifica las zonas seguras Internas y externas (25 puntos)	program.
a IE cuenta al menos con señales de seguridad y extintor vigente. (20 puntos).	
La IE cuenta al menos con señales de seguridad e identifica las zonas seguras Internas. (15 puntos)	10111
a IE no cuenta con señales de seguridad, extintor, botiquín vigente e identificado sus zonas seguras. 10 puntos)	

VI. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES:

- 6.1.- Integrantes de la comunidad educativa que participan en el simulacro escolar
 - a) ¿La IE participa activamente en el desarrollo del simulacro y fortalece las acciones de preparación? Marcar con una (x) la opción según corresponda:

La IE participa activamente del 81% al 100% de su comunidad educativa en la preparación del simulacro escolar. (25 puntos).	auniv
La IE participa activamente del 61% al 80 % de su comunidad educativa en la preparación del simulacro escolar. (20 puntos).	-mulvi
La IE participa activamente del 41% al 60% de su comunidad educativa en la preparación del simulacro escolar. (15 puntos).	
La IE participa activamente del 10% al 40 % de su comunidad educativa en la preparación del simulacro escolar. (10 puntos).	gen B

b) ¿En la IE se desarrolla las acciones de contención socioemocional y entrega de estudiantes como parte del proceso de respuesta educativa?

Marcar con una (x) la opción según corresponda:

la IE, la actividad de soporte socioemocional y entrega de estudiantes es realizada por	
la IE, la actividad de soporte socioemocional y entrega de estudiantes es realizada por 80% de los docentes tutores de aula o encargados en cada círculo de seguridad. (20 puntos).	
la IE, la actividad de soporte socioemocional es realizada por el 60% de los docentes tutores de aula encargados en cada círculo de seguridad, pero no realizan la entrega de estudiantes. (15 puntos).	
la IE, la actividad de soporte socioemocional y entrega de estudiantes es realizada por el 30% de docentes tutores de aula o encargados en cada círculo de seguridad. (10 puntos).	Tana

3.1 Integrantes de la comunidad educativa que participan en el simulacro escolar

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL III SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 2024

TURNO SIMULACRO: MAÑANA

Nombre de la Institución Educativa:	71006			
Departamento:		Para San San San San San San San San San Sa	The state of the s	
Distrito:	PUNO	Provincia:	YUNGUYO	
ORE:	YUNGUYO	Dirección:	AVENIDA EJERCITO 154	
	DRE PUNO	UGEL:	UGEL YUNGUYO	
Código Local:	467908	Cédige Medular:	0243907	
Nivel:	PRIMARIA	Turno:	MAÑANA	
Area:	URBANA	Gestión:	PÚBLICA DE GESTIÓN DIRECTA	
Red Educativa (código):				
DATOS DEL DIRECTOR		T Vi Vi		Land of
Apellidos y Nombres;	valenzuela condorena juan			
Correo Electrónico:	valenco43@gmail.com			
DNI	01855166	Celular	990311163	
1. ORGANIZACIÓN ANTE EMERGEN	ICIAS Y DESASTRES:	The Part of the Pa	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	100
1.1 Lideres de la GRD en las lE que d	organizan la preparación de la IE para par	ticipar en los simulacros escolares		MIN SERVICE
1.1.1 ¿La Institución Educativa ha co	onformado el comité de Gestión de Condi	ciones operativas?		
La IE ha conformado el CGCO y se encu	sentra reconocido con RD.			×
a IE ha conformado el CGCO pero no e	stá reconocido con RD.			
La IE no ha conformado el CGCO.			T-17 - 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
1.1 Observaciones (opcional)	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF			
	onformado su brigada de Educación ambi	ental y GRD?		
1.1.2 ¿La institución Educativa ha co	onformado su brigada de Educación ambi es reconocida con RD y ha sido capacitado en			×
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co .a IE cuenta con su brigada EA Y GRD,		GRD.		X
1.1.2 ¿La institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y	es reconocida con RD y ha sido capacitado en	GRD.		X
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la brigada EA y GR	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca	GRD.		X
I.1.2 ¿La Institución Educativa ha co .a IE cuenta con su brigada EA Y GRD, .a IE ha conformado la Brigada de EA Y .a IE ha conformado la Brigada EA y GR .a IE no ha conformado la Brigada de EA	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca	GRD.		X
I.1.2 ¿La Institución Educativa ha co .a IE cuenta con su brigada EA Y GRD, .a IE ha conformado la Brigada de EA Y .a IE ha conformado la Brigada EA y GR .a IE no ha conformado la Brigada de EA	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca	GRD.		X
I.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la brigada EA y GR La IE no ha conformado la Brigada de EA	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca	GRD.		×
1.1.2 ¿La institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA y GR La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional)	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca à Y GRD.	GRD. ha sido capacitado en GRD. pacitado en GRD.		X
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca A Y GRD.	GRD. A sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. na), con las que cuenta la IE		X
1.1.2 ¿La institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido caj A Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos	GRD. A sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. na), con las que cuenta la IE de seguridad y zonas seguras?		
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD Al 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuent La IE cuenta con señales de seguridad, e	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido cal A Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarr ta con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura	GRD. A sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. na), con las que cuenta la IE de seguridad y zonas seguras?		X
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuenta La IE cuenta con señales de seguridad, el	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca A Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas seguridad y extintor vigente.	granter of the segurity of the		
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co- La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD At 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuen La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido cal A Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarr ta con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura	grander of the second of the s		
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co- La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuen La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de seguridad.	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido caja Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas seguraguridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna	grander of the second of the s		
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co- La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada de EA La IE no ha conformado la Brigada de EA La IE no ha conformado la Brigada de EA La IE no ha conformado la Brigada de EA La IE no ha conformado la Brigada de EA La IE cuenta con señales de seguridad, e La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se La IE no cuenta con señales de seguridad.	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido caja Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas seguraguridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna	grander of the second of the s		
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co- La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada EA Y La IE no ha conformado la Brigada de EA L2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La institución Educativa cuent La IE cuenta con señales de seguridad, e La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se La IE no cuenta con señales de seguridad. L1 Observaciones (opcional)	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido capacitado en RD y DESASTRES: esta de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura interna d, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas extintor y botiquin y botiquin vigente e identifica las zonas extintor y botiquin vigente e identifica las zonas extintor y botiquin vigente e identi	granter of the second of the s	Igro?	
a IE cuenta con su brigada EA Y GRD, a IE ha conformado la Brigada de EA Y a IE ha conformado la Brigada EA Y GR a IE no ha conformado la Brigada EA Y GR a IE no ha conformado la Brigada EA Y GR a IE no ha conformado la Brigada de EA 2 Observaciones (opcional) CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 1 Dispositivos do seguridad (señal 1 1 La Institución Educativa cuent a IE cuenta al menos con señales de se a IE cuenta al menos con señales de se a IE cuenta con señales de seguridad 1 Observaciones (opcional)	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido ca A Y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura guridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna d, extintor y botiquin vigente e identifica las zona d, extintor y botiquin vigente e identifica las zona.	GRD. r ha sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. na), con las que cuenta la IE de seguridad y zonas seguras? as internas y externas. has seguras.	igro?	X
a IE cuenta con su brigada EA Y GRD, a IE ha conformado la Brigada de EA Y a IE ha conformado la Brigada de EA Y a IE no ha conformado la Brigada EA Y GR a IE no ha conformado la Brigada de EA 2 Observaciones (opcional) CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 1 Dispositivos de seguridad (señal 1 1 ¿La Institución Educativa cuent a IE cuenta al menos con señales de se a IE cuenta al menos con señales de se a IE cuenta al menos con señales de se a IE no cuenta con señales de seguridad. 1 Observaciones (opcional) 1.2 ¿La Institución educativa cuent a IE cuenta con alarma única y de alcan	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido capacitado en RD y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura guridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas con un sistema de alarma única para de ce en toda el área de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de la IE para la realización de ce en toda el area de	GRD. A sido capacitado en GRD. Pacitado en GRD. A sido capacitado en GRD	lgro?	
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada EA Y GR 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuen La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se La IE no cuenta con señales de seguridad, 2.1 Observaciones (opcional) 2.1.2 ¿La Institución educativa cuent La IE cuenta con señales de seguridad 2.1 Observaciones (opcional)	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido capacitado en RD y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura guridad y extintor vigente. guridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas con un sistema de alarma única para de ce en toda el área de la IE para la realización de ce en toda el área de la IE para la realización de cene alcance en todos sus ambientes para la realización de cene alcance en todos en cene alcance en todos en cene el	GRD. In a sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. Ina), con las que cuenta la IE. Ide seguridad y zonas seguras? Ina internas y externas. Inas seguras.	lgro?	X
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada EA Y GR 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuen La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se La IE no cuenta con señales de seguridad. 2.1 Observaciones (opcional) 2.1.2 ¿La Institución educativa cuent La IE cuenta con alarma única y de alcan La IE cuenta con alarma única que cumpl	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido capacitado en RD y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura guridad y extintor vigente. guridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas con un sistema de alarma única para de ce en toda el área de la IE para la realización de diversas funcionalidades (cambio de horario de diversas funcionalidades (cambio de horario de diversas funcionalidades (cambio de horario)	GRD. In a sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. Ina), con las que cuenta la IE de seguridad y zonas seguras? Ina internas y externas. Inas seguras. Inas seguras.	lgro?	X
1.1.2 ¿Ea Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada de EA 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La institución Educativa cuen La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se La IE no cuenta con señales de seguridad 2.1.1 Observaciones (opcional) 2.1.2 ¿La institución educativa cuent La IE cuenta con alarma única y de alcan La IE cuenta con alarma única pero no tie La IE cuenta con alarma única pero no tie La IE cuenta con alarma única pero no tie La IE cuenta con alarma única pero no tie La IE cuenta con alarma única pero no tie La IE cuenta con alarma única pero no tie La IE cuenta con alarma única pero no tie	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido capacitado en RD y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura guridad y extintor vigente. guridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas con un sistema de alarma única para de ce en toda el área de la IE para la realización de ce en toda el área de la IE para la realización de cene alcance en todos sus ambientes para la realización de cene alcance en todos en cene alcance en todos en cene el	GRD. In a sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. Ina), con las que cuenta la IE de seguridad y zonas seguras? Ina internas y externas. Inas seguras. Inas seguras.	lgro?	X
1.1.2 ¿La Institución Educativa ha co La IE cuenta con su brigada EA Y GRD, La IE ha conformado la Brigada de EA Y La IE ha conformado la Brigada EA Y GR La IE no ha conformado la Brigada EA Y GR 1.2 Observaciones (opcional) 2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AI 2.1 Dispositivos de seguridad (señal 2.1.1 ¿La Institución Educativa cuen La IE cuenta al menos con señales de se La IE cuenta al menos con señales de se La IE no cuenta con señales de seguridad. 2.1 Observaciones (opcional) 2.1.2 ¿La Institución educativa cuent La IE cuenta con alarma única y de alcan La IE cuenta con alarma única que cumpl	es reconocida con RD y ha sido capacitado en GRD (Acta) pero no está reconocido con RD y D, está reconocida con RD pero no ha sido capacitado en RD y GRD. NTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: es de seguridad, extintor, botiquin y alarrita con la implementación de dispositivos extintores vigentes e identifica las zonas segura guridad y extintor vigente. guridad y extintor vigente. guridad e identificados su zona segura interna de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas de, extintor y botiquin vigente e identifica las zonas con un sistema de alarma única para de ce en toda el área de la IE para la realización de diversas funcionalidades (cambio de horario de diversas funcionalidades (cambio de horario de diversas funcionalidades (cambio de horario)	GRD. In a sido capacitado en GRD. pacitado en GRD. Ina), con las que cuenta la IE de seguridad y zonas seguras? Ina internas y externas. Inas seguras. Inas seguras.	lgro?	X