

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES VIRTUAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO
07 F 11 MAR 2025
EXPEDIENTE N° 2857
HORA: 8:55 FIRMA: A

CÓDIGO UNICO DE TRAMITE - CUT: LUeJ63bp

DATOS DEL SOLICITANTE

TIPO DE PERSONA: PERSONA NATURAL

DNI:
01339207

NOMBRE:
PASTOR RUBEN

APELLIDO PATERNO:
TICONA

APELLIDO MATERNO:
CHALCO

RUC:

RAZON SOCIAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
qhapiyaruben@gmail.com

TELÉFONO/CELULAR:
947611661

DIRECCIÓN:
AV.28 DE JULIO S/N

DATOS DEL DOCUMENTO

ASUNTO:

ASUNTO : INFORME FICHA DE EVALUACION Y CONDICIONES FISICAS 2025 I.E. PRIMARIA N° 70 689 PATSCACHI – UNICACHI.

TIPO DE DOCUMENTO:
OFICIO

NÚMERO DE DOCUMENTO:
0010-2025

FOLIOS DEL DOCUMENTO:
6

CABECERA DEL DOCUMENTO:

OFICIO N° 0010 – 2025 – D-IEP N° 70689/P-U.

FECHA Y HORA DE REGISTRO: 10 de marzo del 2025 a las 13:10:20



Escaneando el código QR, podrá realizar el seguimiento de su trámite, utilizando el CUT generado.

 SGD Single

Sistema de Gestión Documental



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70689

Cod. Mod. 0660399 – PATASCACHI- UNICACHI – YUNGUYO

"Por un Aprendizaje con Identidad"



"Año de La Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Patscachi, Marzo 10 del 2025.

OFICIO N° 0010 – 2025 – D-IEP N° 70689/P-U.

SEÑOR : Mg. Luis Marino CALCINA TITO,
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO.

EN ATENCION : AREA DE INFRAESTRUCTURA - MTO – UGEL YUNGUYO.
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO LOCALES ESCOLARES 2025.

P R E S E N T E . -

ASUNTO : INFORME FICHA DE EVALUACION Y CONDICIONES FISICAS 2025
I.E. PRIMARIA N° 70 689 PATSCACHI – UNICACHI.

REFERENCIA: R.M. N° 189 – 2021- MINEDU.

Mediante la presente me dirijo a usted como Autoridad Educativa para hacer llegar mis saludos cordiales de parte de la **Institución Educativa Primaria N° 70689 – Patascachi** – Distrito de Unicachi; a su distinguida Autoridad, el mismo para poner en conocimiento en cuanto al **INFORME DE LA FICHA DE EVALUACION Y CONDICIONES FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70689 –**

PATSCACHI. Al presente adjunto la **ficha de evaluación condiciones físicas de la IIEE.**

Agradeciendo su atención al presente, sea oportuna la ocasión para renovar mis distinguidas consideraciones y estima personal.

Atentamente,

PRITCH/D.
Arch.




PROF. PASTOR RUBEN TICOMA CHALCO
DIRECTOR

DIRECCION: Barrio Patascachi – Distrito de Unicachi – Cel N° 947611661 – 935 399 764.

Correo Electrónico: qhapiyaruben@gmail.com



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70689

Cod. Mod. 0660399 – PATASCACHI – UNICACHI – YUNGUYO

"Por un Aprendizaje con Identidad"



FICHA DE EVALUACIÓN – CONDICIONES FÍSICAS DE LA II.EE

NOMBRE DE LA II.EE: PRIMARIA N° 70689 – PATSCACHI – UNICACHI.

DIRECTOR DE LA II.EE: PASTOR RUBEN TICONA CHALCO.

LUGAR: PATSCACHI

FECHA: 10 – 03 – 2025.

1.- CONDICIONES FISICAS DE LOS SALONES (AULAS) – DE UN AULA.

ESTADO DE LAS ULAS	BUENO, REGULAR, MALO
Ventilación adecuada	MALO
Cielo raso (techo)	MALO
Muros	MALO
Pisos	MALO
Puertas	MALO
Ventanas	REGULAR
Instalaciones eléctricas	MALO
Equipamiento	MALO

2.- CONDICIONES FISICAS DE SS.HH. EN LA II.EE.

ESTADO DE LOS SS. HH.	BUENO, REGULAR, MALO
INODOROS	REGULAR
URINARIO	REGULAR
LAVATORIOS	REGULAR
GRIFOS	REGULAR
LETRINAS	REGULAR
SILOS	MALO
AGUA – SISTEMA DE SUMINISTRO	MALO NO SE TIENE AGUA
POZO SÉPTICO	MALO
TANQUE ELEVADO	NO CUENTA, MALO
OTROS	CUENTA CON POZO Y ESTA SECO Y NO SE CUENTA CON MOTOR DE BOMBEO, PARA SSHH Y COCINA.

3.- CONDICIONES FISICAS DE ESPACIOS EXTERIORES EN LA II.EE.

DIRECCIÓN: Barrio Patascachi – Distrito de Unicachi – Cel N° 947611661 - 935 399 764.

Correo Electrónico: ghapiyaruben@gmail.com



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70689



Cod. Mod. 0660399 - PATASCACHI- UNICACHI - YUNGUYO

"Por un Aprendizaje con Identidad"



ESPACIOS EXTERIORES	BUENO, REGULAR, MALO
CERCO PERIMÉTRICO	REGULAR
VEREDAS	MALO
PATIO Y/O PLATAFORMA DEPORTIVA	MALO
ACCESO PRINCIPAL	REGULAR
PUERTA DE INGRESO A LA II.EE.	REGULAR
OTROS	FALTA CAMBIO DE PUERTA DE UN AULA.

ANEXO EVIDENCIAS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA I.E.P. N° 70689 PATSCACHI



LA SITUACION ACTUAL EN LA I.E. SE ENCUENTRA CON UN POZO TUBULAR Y SE NECESITA SACAR A BASE DE BOMBEO NO CUENTA CON MOTOR Y MAS ELLO FALTA UN TANQUE DE AGUA ROTOPLAST PARA ASI QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE LOS SS.HH. Y MAS LA PREPARACION DE LA COCINA, EL PERSONAL DE SERVICIO TRAE AGUA DEL RIO POR QUE EN EL PUEBLO NO HAY, ES POR ELLO SE ESTA FORMULANDO INSTALAR UN MOTOR A BOMBEO SU TANQUE, SU ESTRUCTURA METALICA Y MAS EL MACHON PARA EL SOPORTE RESPECTIVO Y MAS SUS ACCESORIO.


P. PASTOR AGUIRREZOLA CHILCO
DIRECTOR



DIRECCION: Barrio Patascachi - Distrito de Unicachi - Cel N° 947611661 - 935 399 764.

Correo Electrónico: qhapiyaruben@gmail.com





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70689

Cod. Mod. 0660399 - PATASCACHI- UNICACHI - YUNGUYO

"Por un Aprendizaje con Identidad"



ANEXO EVIDENCIAS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA I.E.P. Nº 70689 PATSCACHI - 2025.



DIRECCION: Barrio Patascachi - Distrito de Unicachi - Cel Nº 947611661 - 935 399 761.

Correo Electrónico: qhapiyaruben@gmail.com





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70689

Cod. Mod. 0660399 - PATASCACHI - UNICACHI - YUNGUYO

"Por un Aprendizaje con Identidad"



ANEXO EVIDENCIAS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA I.E.P. N° 70689 PATSCACHI - 2025.



DIRECCION: Barrio Patascachi - Distrito de Unicachi - Cel N° 947611661 - 935 399 764.

Correo Electrónico: qhapiyaruben@gmail.com



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70689

Cod. Mod. 0660399 - PATASCACHI - UNICACHI - YUNGUYO

"Por un Aprendizaje con Identidad"



OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES:

SON LAS DEFICIENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA II.EE. DONDE NECESITA REALIZAR UN MANTENIMIENTO POR QUE LO QUE ENVIA EL MINISTERIO DE EDUCACION LA DIRECCION DE PRONIED NO ALCANZA NI MUCHO MENOS ES SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO. ASIMISMO, SE TIENE EN LA PARTE DE ESCRITORIO YA ESTA DE BAJA LA IMPRESORA, COMPUTADORA PARA ASI REALIZAR LA PARTE DOCUMENTARIA.

CONCLUSIÓN:

SE NECESITA UN MANTENIMIENTO ADECUADO Y DE PRIORIDAD EL TEMA DEL AGUA QUE NO SE CUENTA HASTA EL MOMENTO.

Patascachi, 10 de marzo de 2025.




Prof. PASTOR RUBÉN TICONA CHALCÓ
DIRECTOR

DIRECCION: Barrio Patascachi – Distrito de Unicachi – Cel N° 947611661 - 935 399 764.

Correo Electrónico: ghapiyaruben@gmail.com